

WONDZORGPROTOCOL VOOR DOORLIGWONDEN

	Zwarte wonde	Gele wonde	Rode wonde
	Vorbereiding wondbed		Wondheling
	OPPERVLAKKIGE WONDE		
Exsudaat +	<ul style="list-style-type: none"> - wond reinigen met steriel water - wondranden droog deppen - wondranden : skin prep of cavillon swab - hydrogel (Intrasitegel®) of <i>iruxol op voorschrift</i> - melolin + niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel : max tot 3 dagen 	<ul style="list-style-type: none"> - wond reinigen met steriel water - wondranden droog deppen - wondranden : skin prep of cavillon swab - hydrogel (Intrasitegel®) of <i>iruxol op voorschrift</i> - melolin + niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel : max tot 3 dagen 	<ul style="list-style-type: none"> - wond reinigen met steriel water - wondranden droog deppen - wondranden : skin prep of cavillon swab <p>of</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) - hydrocolloid transparant verband (Comfeel®) - verbandwissel : bij verzadiging <p>of</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) - silicone verband (Mepitel®) - absorberend kompres + niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel : max tot 7 dagen <p>of</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) - schuimverband (adhésive) (Allevyn®) - verbandwissel : max. tot 5 dagen
Exsudaat ++	<ul style="list-style-type: none"> - chirurgisch debrideren <p>of</p> <ul style="list-style-type: none"> - wond spoelen met steriel water - wondranden droog deppen - wondranden : skin prep of cavillon swab - hydrogel (Intrasitegel®) of <i>iruxol op voorschrift</i> - melolin + niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel : 1 x/dag 	<ul style="list-style-type: none"> - wond reinigen met steriel water - wond drogen - wondranden : skin prep of cavillon swab <p>of</p> <ul style="list-style-type: none"> - hydrogel (Intrasitegel®) +melolin+niet steriel polyurethaan (Opsite®) verbandwissel 1 x dag <p>of</p> <ul style="list-style-type: none"> - hydrofiber (Aquacel®) + hydrocolloid (Comfeel®) + niet steriel polyurethaan (Opsite®) verbandwissel max tot 3 dagen 	<ul style="list-style-type: none"> - wond reinigen met steriel water - wond drogen - wondranden : skin prep of cavillon swab <ol style="list-style-type: none"> 1) - schuimverband (adhésive) (Allevyn®) - verbandwissel : max. 5 dagen 2) - hydrogel (Intrasitegel®)+melolin+ niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel max. tot 3 dagen 3) - hydrofiber (Aquacel®) - bedekken met hydrocolloid (Comfeel®) + niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel max. tot 5 dagen

DIEPE WONDE			
Exsudaat +	<ul style="list-style-type: none"> - chirurgische debrideren of - wond spoelen met steriel water - wondranden drogen - wondranden : skin prep of cavillon swab - hydrogel (Intrasitegel®) of <i>iruxol op voorschrift</i> - melolin + niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel : max tot 3 dagen 	<ul style="list-style-type: none"> - wond spoelen met steriel water - wond drogen - wondranden : skin prep of cavillon swab - hydrogel (Intrasitegel®) of <i>iruxol op voorschrift</i> - melolin + niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel : max 3 tot dagen 	<ul style="list-style-type: none"> - wond spoelen met steriel water - wond drogen - wondranden : skin prep + cavillon swab 1) - hydrogel (Intrasitegel®) - melolin + niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel : max tot 3 dagen of 2) - hydrofiber (Aquacel®) bevochtigen met steriel H2O - bedekken met hydrocolloid (transpar) (Comfeel®) - verbandwissel : max tot 5 dagen
Exsudaat ++	<ul style="list-style-type: none"> - chirurgisch debrideren of - wond spoelen met steriel water - wond drogen - wondranden : skin prep of cavillon swab - hydrogel (Intrasitegel®) of <i>iruxol op voorschrift</i> - melolin + niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel : 1 x/dag 	<ul style="list-style-type: none"> - wond spoelen met steriel water - wond drogen - wondranden : skin prep of cavillon swab 1) - hydrogel (Intrasitegel®) - melolin+niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel : dagelijks of 2) - hydrofiber (Aquacel®) - hydrocolloid verband (Comfeel®) - verbandwissel : max tot 3 dagen of 3) - alginaat verband (Algisite®) - melolin+niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel in functie van verzadiging 	<ul style="list-style-type: none"> - wond spoelen met steriel water - wond drogen - wondranden : skin prep of cavillon swab 1) - hydrofiber (Aquacel®) - bedekken met hydrocolloid (transpar) (Comfeel®) - verbandwissel : max tot 3 dagen of 3) - alginaat verband (Algisite®) - melolin+niet steriel polyurethaan (Opsite®) - verbandwissel in functie van verzadiging g

Schuine tekst: op voorschrift arts

Bij infectie volgende mogelijke handgeschreven voorschriften van de arts: **wondcultuur**

- zilververbanden:hydrofiber Ag (**aquacel AG**) of (**acticoat**)
- isobetadine dermique
- hydrogel met metronidazole 1 %

- **zinkoxyde pasta wordt vervangen door:**

- **cavillon spray : incontinentieletsels**
- **wondranden: skin prep of cavillon swab's**
- **wonde niet ontsmetten enkel op voorschrift**
- **op extern verband datum wondzorg**
- **verslag wondverzorging principes meten = weten**